


| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis K-1 | Kogus 1 | Tüüp K | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 2.14 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
|  | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 160.00 | De160 | 65° | 0.17 |
| | | | 3 | 160.00 | De160 | 95° | 0.17 |
| | | | 4 | 200.00 | De200 | 180° | 0.00 |
| | | | 5 | 160.00 | De160 | 270° | 0.13 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis K-2 | Kogus 1 | Tüüp K | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 2.16 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
| | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 160.00 | De160 | 90° | 0.00 |
| | | | 3 | 200.00 | De200 | 180° | 0.00 |
| | | | 4 | 160.00 | De160 | 270° | 0.00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis K-4 | Kogus 1 | Tüüp K | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.65 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
| | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 160.00 | De160 | 90° | 0.00 |
| | | | 3 | 200.00 | De200 | 190° | 0.00 |
| | | | 4 | 160.00 | De160 | 270° | 0.00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis K-5 | Kogus 1 | Tüüp K | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.61 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
|  | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 200.00 | De200 | 195° | 0.00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis K-6 | Kogus 1 | Tüüp K | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.30 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
|  | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 160.00 | De160 | 95° | 0.00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kaevu tähis K-8 | Kogus 1 | Tüüp K | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 2.37 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
| | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | 2 | 200.00 | De200 | 90° | 0.00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kaevu tähis K-9 | Kogus 1 | Tüüp K | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 2.11 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
| | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | 2 | 160.00 | De160 | 90° | 0.00 |
| | | | | | | |


| | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kaevu tähis RK-1 | Kogus 1 | Tüüp RK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 0.90 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
| | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kaevu tähis RK-2 | Kogus 1 | Tüüp RK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 0.90 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
| | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| | | | | | | |
|---------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kaevu tähis RK-3 | Kogus 1 | Tüüp RK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 0.80 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
| | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Kaevu tähis RK-4 | Kogus 1 | Tüüp RK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 0.55 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 200.00 | De200 | 0° | 0.00 |
| | | | | | | |

| Kaevu tähis SK-1 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.80 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 315.00 | De315 | 0° | 0.00 |
| | | 2 | 110.00 | De110 | 65° | 0.25 |
| | | 3 | 200.00 | De200 | 95° | 0.00 |
| | | 4 | 315.00 | De315 | 180° | 0.00 |
| | | 5 | 200.00 | De200 | 265° | 0.00 |


| Kaevu tähis SK-2 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.95 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 315.00 | De315 | 0° | 0.00 |
| | | 2 | 315.00 | De315 | 180° | 0.00 |
| | | 3 | 250.00 | De250 | 270° | 0.00 |
| | | 4 | 200.00 | De200 | 325° | 0.26 |


| Kaevu tähis SK-3 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.93 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 315.00 | De315 | 0° | 0.00 |
| | | 2 | 110.00 | De110 | 90° | 0.00 |
| | | 3 | 315.00 | De315 | 180° | 0.00 |
| | | 4 | 110.00 | De110 | 270° | 0.00 |

| Kaevu tähis SK-4 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.42 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 315.00 | De315 | 0° | 0.00 |
| | | 2 | 110.00 | De110 | 90° | 0.00 |
| | | 3 | 315.00 | De315 | 190° | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis SK-5 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.43 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
|  | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 315.00 | De315 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 315.00 | De315 | 195° | 0.00 |
| | | | 3 | 200.00 | De200 | 270° | 0.00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis SK-6 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.20 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
|  | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 315.00 | De315 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 110.00 | De110 | 95° | 0.00 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kaevu tähis SK-7 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 1.56 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 |
|  | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | 1 | 110.00 | De110 | 0° | 0.00 |
| | | 2 | 250.00 | De250 | 90° | 0.00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kaevu tähis SK-8 | Kogus 1 | Tüüp SK | Kaevu läbimõõt [mm] 560 | Kaevu materjal De560/500 | Kaevu kõrgus [m] 0.82 | Kaevu sügavus vv-st [m] 0.00 | |
|  | | | Nr | Trassi läbimõõt [mm] | Trassi materjal | Nurk | Trassi kõrgus vv-st [m] |
| | | | 1 | 400.00 | De400 | 0° | 0.00 |
| | | | 2 | 400.00 | De400 | 250° | 0.00 |
| | | | | | | | |