




Tingmärgid:

-  - 2 kihiline asfaltkate 3600 m²
-  - asfaltkate (kergliiklustee alas) 75 m²
-  - murukate 24 m²

Märkused:

- Asfaltsegu AC 8 surf (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_c85/20, LA₃₀, F₂, FI₂₅, , täpsustus 5
- Min. nõuded fraktsoneeritud pakivikillustikule jaltee katendis kiilumismeetodil, segu nr 7 kategooriad: GC_{80/20}, C_{50/30}, LA₃₅, F₄, FI₃₅, F₄.
- Kahekihilise asfaltkatttega sõidutee asfaltsegu AC 12 surf (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_c90/15, LA₂₅, FI15, AN14, FNAC14, täpsustus 3 ja 4.
- Kahekihilise asfaltkatttega sõidutee asfaltsegu AC 16 base (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_c90/15, FI20, C50/10, LA₂₅, f4, F2.
- Min. nõuded fraktsoneeritud pakivikillustikule 2 kihilise sõidutee katendis kiilumismeetodil, segu nr 4 kategooriad: GC_{80/20}, C_{90/3}, LA₃₀, F₄, FI₂₀, F₄.
- Ühikud toodud meetrites.
- Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
- Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
- Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see uuesti paigaldada.
- Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
- Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Geomeister OÜ 2019a. Töö nr 19-G-1055
- Kõrgused EH2000 süsteemis

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteeris	Selgitus		
Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Jaanil Hansu, Suure-Rakke küla Rannu vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</small>		Töö nimetus: Tartu linn, Vahi tn, lõigus Kummeli tn kuni Killustiku tn sademeveetorustiku ehitus ja veetorustiku rekonstrueerimine lõigus Vahi tn 3 kuni Liivamäe tn.		Tellija: AS Tartu Veevärk	
Objekti aadress: Tartu linn, Vahi tn		Joonise nimetus: Katete taastamise asendiplaan		Töövõtja: Altren Projekt OÜ	
Vastutav spetsialist: Tiit Korn	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/			Mõõtkava:	1:500
Projekteerija: Johannes Zujev	Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/			Töö nr:	VK1940
				Joonise digiaadress:	VEE001_P01_KV1940.dwg
		Kuupäev: 24.09.2019	Ehitusliik: Rekonstrueerimine/ Laiendamine	Projekti staadium: TP	Joonise nr: AS-4-05