



Märkused:

- Asfaltsegu AC 8 surf (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_c85/20, LA₃₀, F₂, FI₂₅, , täpsustus 5
- Min. nõuded fraktsoneeritud paekivikillustikule jalgte katendis kiilumismeetodil, segu nr 7 kategooriad: G_C80/20, C₅₀/30, LA₃₅, F₄, FI₃₅, f₄.
- Kahekihilise asfaltkattega sõidutee asfaltsegu AC 12 surf (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_C90/15, LA₂₅, FI₁₅, AN14, FNaC14, täpsustus 3 ja 4.
- Kahekihilise asfaltkattega sõidutee asfaltsegu AC 16 base (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_C90/15, FI₂₀, C₅₀/10, LA₂₅, f₄, F₂.
- Min. nõuded fraktsoneeritud paekivikillustikule 2 kihilise sõidutee katendis kiilumismeetodil, segu nr 4 kategooriad: G_C80/20, C₉₀/3, LA₃₀, F₄, FI₂₀, f₄.
- Ühikud toodud meetrites.
- Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
- Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
- Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see uuesti paigaldada.
- Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
- Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Geomeister OÜ 2019a. Töö nr 19-G-1055
- Kõrgused EH2000 süsteemis

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteeris	Selgitus

<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Jaani-Hansu, Suure-Rakke küla Rannu vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</div>		Töö nimetus: Tartu linn, Vahi tn, lõigus Kummeli tn kuni Killustiku tn sademeveetorstiku ehitus ja veetorstiku rekonstrueerimine lõigus Vahi tn 3 kuni Liivamäe tn.			Tellija: AS Tartu Veevärk		
					Töövõtja: Altren Projekt OÜ		
Objekti aadress: Tartu linn, Vahi tn		Joonise nimetus: Katete taastamise asendiplaan			Mõõtkava:	1:500	
Vastutav spetsialist: Tiit Korn					Allkiri: <small>/allkirjastatud digitaalselt/</small>	Töö nr :	VK1940
Projekteerija: Johannes Zujev		Allkiri: <small>/allkirjastatud digitaalselt/</small>	Kuupäev: 24.09.2019	Ehitusliik: Rekonstrueerimine/ Laiendamine	Projekti staadium: TP	Joonise nr :	AS-4-07