




2. kihilise asfaltkattega sõidutee katte taastamine



Asfaltkattega kõnnitee või kergliiklustee katte taastamine



Haljasala katte taastamine



Märkused:

1. Asfaltsegu AC 8 surf (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_C85/20, LA₃₀, F₂, FI₂₅, , täpsustus 5
2. Min. nõuded fraktsioneeritud paekivikillustikule jalgte katendis kiilumismeetodil, segu nr 7 kategooriad: G_C80/20, C_{50/30}, LA₃₅, F₄, FI₃₅, f₄.
3. 1 kihilise asfaltsegu AC 16 surf (70/100) jämeteramaterjal d>4mm peab rahuldama kategooriad: G_C90/15, FI20, LA₂₅, AN19, FNaCl4 täpsustus 3 ja 4
4. Min. nõuded fraktsioneeritud paekivikillustikule 1 kihilise sõidutee katendis kiilumismeetodil, segu nr 6 kategooriad: G_C80/20, C_{50/10}, LA₃₅, F₄, FI₃₅, f₄.
5. Ühikud toodud meetrites.
6. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
7. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
8. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see uuesti paigaldada.
9. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
10. Projekteerimise alusplaanina on kasutatud digitaalset alusplaani mõõtkavas 1:500. Geomeister OÜ 2019a. Töö nr 19-G-1055
11. Kõrgused EH2000 süsteemis

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

Altren Projekt OÜ <small>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Jaani-Hansu, Suure-Rakke küla Rannu vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</small>		Töö nimetus:		Tellija:	
		Tartu linn, Vahi tn, lõigus Kummeli tn kuni Killustiku tn sademeveetorustiku ehitus ja veetorustiku rekonstrueerimine lõigus Vahi tn 3 kuni Liivamäe tn.		AS Tartu Veevõrk	
Objekti aadress:		Joonise nimetus:		Mõõtkava:	
Tartu linn, Vahi tn		Ehituskaeviku tüüpistlõiked ja katte taastamise ristlõiked		Töö nr :	VK1940
Vastutav spetsialist:	Allkiri:	Kuupäev:		Joonise digiaadress:	VK1940_TP_VK-6-01.dwg
Tiit Korn	/allkirjastatud digitaalselt/	24.09.2019		Joonise nr :	VK-6-01
Projekteerija:	Allkiri:	Ehitusliik:	Projekti staadium:		
Johannes Zujev	/allkirjastatud digitaalselt/	Rekonstrueerimine/ Laiendamine	TP		