

Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk

Pikk tn 15a, 65604, Võru linn, Eesti

Registrikood: 80361841

E-post: info@eestiandmeside.ee

Telefon: +372 622 5237

Elektroonilise side alased tehnilised tingimused nr TLVT21010**1. Tellija: Energia ja Ehitus OÜ**

Registrikood: 11487593

Aadress: Kaseküla tootmisbaas, Käärdi alevik, 61007 Tartu maakond

Kontaktisik: Heigo Veski

Telefon: +372 5866 8501 E-post: heigo@eae.ee**2. Asukoht**

Supelranna (17002:008:0099), Elva linn, Elva vald, Tartu maakond

3. Sihtotstarve

Ehitusprojekt (Katendite vahetuse, kõnniteede ehituse ja uue tänavavalgustuse väljaehitamise projekteerimistööd)

4. Tingimused

- Vajadusel näha ette projektis ehitusprojektiga haarataval alal Mittetulundusühing Eesti Andmesidevõrk (ASV) sidekanalisatsiooni sügavamale paigaldamine samal trassil või väljakanne.
- Projekti koostaja peab leidma lahenduse ja koostama projekti selliselt, et tagada MTÜ Eesti Andmesidevõrk (ASV) töötavate ühenduste toimimise ning võrguobjektidele ligipääsetavuse (sidekaevud, sidekapid).
- Projektis näha ette kõik vajalikud tööd siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused.
- Liinirajatiste võimalik väljakanne, abinõude rakendamine liinirajatiste kaitseks ja isikliku kasutusõiguse (servituudi) lepingute sõlmimine väljakantavatele osadele toimuvad ehitustööde Tellija kulul.
- ASV sidetrassi ehitamine on lubatud teostada ainult sidetööde litsentsi omaval firmal ja ASV poolt väljastatud tööloa alusel.
- Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist.
- Tööd teostada ASV volitatud esindaja, Empower AS järelevalve töötaja juuresolekul.
- Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks digitaalselt haldus@eestiandmeside.ee.
- Tööde teostamine ASV sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Empower AS järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba. ASV liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks saata e-kiri haldus@eestiandmeside.ee vastavalt tööde teostaja, tellija, omanikujärelevalve, tööde iseloomu, asukoha, teostamise aja ja vastutava isiku kontaktandmetega.

Täiendav info telefonil 663 5645

Tehnilised tingimused on koostatud 06.05.2021 ning kehtivad kuni 06.05.2022

Koostaja:
Empower ASTaavi Tihane
projektijuhtVäljastaja:
Empower ASTaavi Tihane
projektijuht**Empower AS**K. A. Hermann 8A · 10121 Tallinn · Tel 663 5600 · Faks 663 5601
Registrikood 11445550 · e-post: info@empower.ee · www.empower.ee