

0.30 0.30

kaeviku serv

Survetoru korral mäkelint

min 0.5m

α

min 0.4

De

min 0.4

min 1.2

asfaldi löike asukoht

asfaltbetoon

killustikalus


[illegible]

Diagram illustrating the cross-section of a road pavement structure, showing the following layers from top to bottom:

- asfaltbetoon AC surf 8 h = 5 cm
- Paekillustik (kiilutud) fraktsioon 8-12 ja 16-32, h=15 cm
- Dreenikiht kruusliivast (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt 1,0 m/ööpäevas), h=20 cm
- täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt 0,5m/ööpäevas)

1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toetamise vajadus konkreetsetes tööloigudes otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
4. Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
5. Vajadusel kindlustada olemasoleva äärekivi tagune täiendavalt betooniga, äärekivi betoneerimisel min. betooni klass C15/20.
6. Kõnnitee asfaltkatte taastamise materjalide valikul lähtuda maanteameti juhendist, AKÖL 900<AKÖL 20<1500, killustik AKÖL 20 <50
7. Pärast ehitustöid tuleb teekattemärgistus taastada.

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:

<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014 Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald Tartumaa 61113 Tel: +372 53402723</div>		<div>Töö nimetus:</div> <div>Tartu maakond, Tartu linn, Aleksandri tn 32 // Lina tn 8 sademeveekanalisisatsioonitorustik</div>			<div>Tellija:</div> <div>Aurorette OÜ</div>	
<div>Objekti aadress või aadressid:</div> <div>Aleksandri tn 32 // Lina tn 8, Turu tänav T21, Tartu linn</div>		<div>Joonise nimetus:</div> <div>Ehituskaeviku tüüpristlõiked ja katete taastamise ristlõiked</div>			<div>Ehitusprojekti koostaja:</div> <div>Altren Projekt OÜ</div>	
<div>Vastutav isik:</div> <div>Vahur Laas</div> <div>Allkiri:</div> <div>/allkirjastatud digitaalselt/</div>					<div>Mõotkava:</div>	
					<div>Töö nr :</div>	22053
<div>Projektiteerija:</div> <div>Sven Zujev</div> <div>Allkiri:</div> <div>/allkirjastatud digitaalselt/</div>		<div>Kuupäev/versioni nr:</div> <div>19.04.2022/v01</div>	<div>Ehitusliik:</div> <div>Laiendamine</div>	<div>Projekti staadium:</div> <div>TP</div>	<div>Joonise digiaadress:</div> <div>22053_TP_VKV-6-01_v01_ristloiked.dwg</div>	
					<div>Joonise nr :</div>	VKV-6-01