

Alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Türi valla Türi linna Vabaduse tänava parkla rekonstrueerimine“ hankedokument.

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht F. J. Wiedemanni tn 1, Türi linn, 72210, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Riigihanke nimetus: „Türi valla Türi linna Vabaduse tänava parkla rekonstrueerimine“.

E-post: tyrihaldus@tyri.ee

Veebileht: www.tyri.ee

Vastutav isik: Enn Mäger

Kontaktisik ja -telefonid: Enn Mäger, tel 5077131;

1. Hanke taust. Türi valla Türi linna Vabaduse tn parkla (ka Kesklinna lasteaia parkla) on aktiivses kasutuses. 2016 laiendati parkla ala. Teostati väljakaevet ja laiendati parkla-ala. Mustkattega katmiseks raha ei jätkunud. Olemasolev kruusa- ja freespurukate tekitab kuivade ilmadega tolmu, märgade ilmadega on ebamugav (kleepuv kattekiht.) Käesoleva hankega on kavas parkla muuta tolmuwabaks, lahendada ära sadevete suunamine ja maasse uputamine ning lasteaia jalgvärava piirkonnas parkimisalale ja sealt ära manööverdamiseks suurendada kattega ala.

2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.

2.1. Sadevee immutamiseks ehitada välja ümbritsevast maapinnast ja parkimisalast madalamad geotekstiiliga ümbritsetud ja killustikuga täidetud immutusalad. Pealmine geotekstiil katta 15 cm paksuse killustikukihiga:

2.1.1. Immutusala 1 pikkus 67 m, laius 80 cm, sügavus 100 cm;

2.1.2. Immutusala 2 pikkus 14 m, laius 80 cm, sügavus 100 cm;

2.1.3. Immutusala 3 pikkus 14 m, laius 50 cm, sügavus 100 cm;

2.2. Pindamistöõde ettevalmistamiseks

2.2.1. Suurendada pinnatava ala alust aluse ehitamise ala 1 võrra (67 m²) (välja kaevata platsi aluseks sobimatu pinnas kuni 50 cm sügavuselt. Täita tee aluseks sobiva täiematerjaliga (kruus vms, (filtratsioonimoodul min.0,5m/ööp) h=olemasoleva maapinna kõrguseni, killustikust alus fr. 16-32 mm h=10 cm;

2.2.2. Proovikaevamiste teel kontrollida aluse ehitamise ala 2 (68 m²) sobivust platsi aluseks.

Pakkumuses näidata ja vajadusel teha punktis 1 näidatud tööd;

2.2.3. Kogu pinnatav ala profileerida (jälgida sadevee äravoolamise suunda), ehitada freespurust pindamisalus fr. 0-25 mm h=5 cm, Parklasse ei tohi jääda märkimisväärseid veeloike, sadevesi suunata immutusaladele, vältida selle sattumist Vabaduse tänavale ja piirnevatele kinnistutele;

2.2.4. Pinnata ala (660 m²) 2,5 kordselt graniitkivikillustikuga. Kõnniteejupid lasteaeda ja Vabaduse tn kõnniteesuunas on lubatud ehitada ka kõnniteekividest. Ehitatav kate sujutatakse piirnevate olemasolevate katetega (ristmikud, mahasõidud).;

2.3. Paigaldada liiklusmärgid 313a (1 tk), 575a+576 (2 komplekti).

2.4. Piirnevate (haljas)alade korrastamine. Kõik eri iseloomuga pindade servad peavad olema korrektsed (sirged, korrapärased kaared jne);

2.5. Kuna parkla on aktiivses kasutuses, tehakse tööd võimalikult lühikesel perioodil. Kui töös on vajalikud tehnoloogilised pausid, siis nende ajaks jäetakse parkla seisu, mis võimaldab ka lõpuni ehitamata alal parkida;

2.6. Pakkujat vaatab looduses üle töömaa, kontrollib üle tegemisele tulevate tööde koosseisu ja mahu ning esitab pakkumuse vastavalt nendele;





2.7. Tööde koosseisu kuuluvad ka kõik hankedokumentis nimetatud tööd ja tegevused, mis on vajalikud hankedokumendi ja selle lisades kirjeldatud ootuspärase hea tava kohase lõpptulemuse saavutamiseks, sh

2.7.1. Tööde aegne liikluse ümberkorraldamine kuulub töö mahtu. Lubatud on lühiajaline, töö tehnoloogiast vajalik liikluse sulgemine.

2.7.2. Kõik tööd tehakse vastavalt heale tavale. Materjalijäägid kõrvaldada ja utiliseerida. Tööde teostamisel kahjustada saanud heakord ja muud võimalikud kahjustused taastada vähemalt tööde eelsel tasemel.

2.8. Rekonstrueeritava ala skeem



-  2,5 kordse pindamisega kaetav ala. Pääs lasteaeda ja Vabaduse tn kõnniteele lubatud asendada kõnniteekiviga
-  Sadevee immutusala
-  Aluse ehitamise ala. Enne ala 2 väljakaevamist teha proovikaevamised ja selgitada olemasoleva aluse olukord ja uue aluse ehitamise vajadus ja ulatus.
-  Kallete (sadevee äravoolu) suund

3. Hankelepingu põhilised tingimused

- 3.1. Eduka pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse hankeleping.
- 3.2. Tasustamine toimub ühekordselt peale kõigi tööde lõpetamist, lähtuvalt tegelikult teostatud tööde mahust.
- 3.3. Hankeleping jõustub selle allkirjastamisest.
- 3.4. Töövõtja teostab kõik tööd pakkumuses näidatud tööde kestvuse jooksul. Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumentis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi.
- 3.5. Kõik hankelepingu täitmisega otseselt ja kaudselt seotud kulud kannab töövõtja, kui hankedokumentid ei tulene teisiti.
- 3.6. Tööd teostatakse nii, et piirkonna ettevõtjatele ja elanikele ebamugav olukord objektil on võimalikult lühikesel ajaperioodil.
- 3.7. Hankijal on tööde lõpetamisega hilinemise puhul leppetrahvina kinni pidada kuni 2 % lepingu mahust iga hilinetud päeva eest.
- 3.8. Töövõtja annab teostatavatele töödele 2-aastase garantii.

4. Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.

- 4.1. Pakkuja peab olema pädev teede ehitamiseks. Pakkujal peab olema MTR-s registreering, mis kinnitab tema pädevust teede ehitamisele ja hooldamisele. Hankija kontrollib iseseisvalt MTR kaudu.
- 4.2. Pakkujal peab olema piisav pindamistöde kogemus. Nõue on täidetud, kui pakkuja on viimasel kahel aastal (2016, 2017) teostanud pindamistöid vähemalt 2000 m² või tema projektijuht on korraldanud vähemalt samas ulatuses vastavaid töid. Pakkuja esitab pakkumuse lisana dokumendi või selgituse vastava nõude täitmise tõestamiseks.

5. Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
 - 5.1. Pakkuja esitab vormikohase pakkumuse koos kinnitustega. Mõne kinnituse mitteesitamisel või tööle mittevastavuse puhul on hankijal õigus pakkuja mitte kvalifitseerida või pakkumus mittevastavaks tunnistada.
 - 5.2. Hankija jätab endale õiguse lähtuvalt riigihangete seadusest pidada pakkujatega läbirääkimisi.
 - 5.3. Lähtuvalt esitatud pakkumuste maksumustest ja tööde teostamise kestvusest ja lõpptähtajast valib hankija välja ühe või mitu pakkujat, kellega alustatakse võrdsetel alustel läbirääkimisi.
 - 5.4. Läbirääkimiste eesmärk nende alustamisel on hankija käsutuses olevate rahaliste vahenditega saavutada projekti eesmärk optimaalsetel tingimustel. Läbi võidakse rääkida
 - 5.4.1. Tööde koosseisude ja mahtude üle;
 - 5.4.2. Tehniliste lahenduste, sh kasutatavate materjalide ja konstruktsioonide, üle;
 - 5.4.3. Pakkumuse maksumuse üle;
 - 5.4.4. Tööde teostamise aja üle;
 - 5.5. Hindamisele lähevad pakkumused, mis on koostatud kvalifitseerimismõnede vastava pakkuja poolt lähtuvalt hankedokumentides toodud nõuetest;
 - 5.5.1. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse hankijale soodsaim (lähtuvalt hinnast, tööde teostamise ajast ja lõpptähtajast) pakkumus.
-
6. Pakkumus esitada hiljemalt 02.07.2018 kella 15.00-ks Türi Halduse büroosse F. J. Wiedemanni tn 1, Türi või saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressile tyrihaldus@tyri.ee. Turvarisk jääb võimaliku infolekke osas sel puhul pakkujale.
 - 6.1. Edukaks tunnistatud pakkuja on kohustatud hankelepingu sõlmima 7 päeva jooksul edukaks tunnistamise otsuse saamisest. Hankelepingu sõlmimisega viivitamise puhul on hankijal õigus lükata selle pakkuja pakkumus tagasi ja viia läbi pakkumuste uus hindamine või hankemenetlus tühistada ja viia läbi uus hange.
 7. Pakkumuse koostamise keel
Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud korrektses eesti keeles, välja arvatud diplomite, sertifikaatide, tunnistuste jm koopiad, mis võivad olla originaalkeeles. Kogu suhtlus pakkumusprotsessis ning tööde teostamisel on eesti keel.
 8. Pakkumuse maksumuse valuuta
 - 8.1. Kõik pakkumuses esitatavad maksumused ja kalkulatsioonid esitatakse eurodes.
 9. Pakkuja kinnitus
Hankedokumentide alusel pakkumuse esitamise faktiga pakkuja kinnitab, et on üle võtnud kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused ja nõuded ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
 10. Vastutus alltöövõtjate kasutamisel
Pakkujal (töövõtjal) on õigus kasutada alltöövõtjaid, jäädes ise vastutavaks nende tegevuse eest.
 11. Pakkumuse oleku minimaalne tähtaeg
Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva.
 12. Pakkumuse tagatise suurus.
 - 12.1. Tagatis ei ole nõutav.
 13. Kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida.
 - 13.1. Enn.mager@tyri.ee, tel 5077131.
 14. Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg
 - 14.1. Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta
 15. Pakkumuste tagasilükkamine.
Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui
 - 15.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
 - 15.2. ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.

16. Täiendava teabe nõudmise õigus.

16.1. Infovahetus hankija ja pakkujate vahel toimub analoogselt riigihangete seaduses avatud hankemenetlusele kehtestatud nõuetele.

16.2. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks.

16.3. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist.. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.