

Alla lihthanke piirmäärä jääva hanke „Türi linna Raadiojaama tn kõnnitee rekonstrueerimine“ hankedokument.

Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus (asukoht Viljandi tn 13b, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond, registrikood 75038983, tel 3850277) teeb pädevatele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus vastavalt hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Riigihanke nimetus: „Türi linna Raadiojaama tn kõnnitee rekonstrueerimine“.

E-post: tyrihaldus@tyri.ee

Veebileht: www.tyri.ee

Vastutav isik: Enn Mäger

Kontaktisik ja -telefonid: Enn Mäger, tel 5077131

Hanketeade, hankedokumendid

1. Hanke taust. Türi linna Raadiojaama tn kõnniteed kasutavad jalakäijad, jalgratturid tervisesportlased jne liikumiseks Pärnu jõe tagusele linnaosale, Kõrgessaare kalmistule, Seiklusparki ja mujale liikumiseks. Olemasolev kõnnitee on amortiseerunud asfaltkattega, seda on lõhkunud piirnevate puude juured, (mullast) teepeenrad on „kasvanud“ teekattest kõrgemale.

2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.

2.1. Kõnnitee võib tinglikult jagada kolmeks:

2.1.1. Lõik 1 pikkusega 60 m piirneb vahetult sõiduteega ja on sellest eraldatud sõidutee äärekiviga. Vastavalt oludele on selle osa olemasoleva ja ka planeeritava uue katte laius 2,5 m. Turvalisuse kaalutlusel on vajalik äärekivi ja kõnnitee ning sõidutee kõrguste vahe säilitada.

2.1.2. Lõik 2 pikkusega 550. Olemasoleva ja ka planeeritava katte laius on 3,0 m.

2.1.3. Lõikude 1 ja 2 piirnemiskohal olev mahasõit. Mahasõit on vajalik pääsuks sõiduteelt kõnniteele, samuti ligipääsuks seal olevale reoveepumplale. Mahasõit rekonstrueerida, säilitades selle olemasolevad gabariidid. Kuna silla poolt lõigu 1 lõppu maapind langeb, tuleb tagada sinna sõidutee äärde koguneva sadevee suunamine ilma lompki tekkimata üle mahasõidutee asuvasse kraavi. Üks võimalusi on selleks sõidutee peenraste mahasõidule nõva tekitamine ja kraaviotsa vertikaalplaneerimise muutmine.

2.2. Rekonstrueerimisjärgne kate ja selle alus peab olema piisava püsivuse ja kandevõimega ka teehooldusmasinate liikumiseks, samuti piisavalt sile jalakäijatele, jalgratturitele, rulluisutajatele jne. Eeldatavalt on sobivaim uus asfaltkate. Uue asfaltkatte alune alus peab olema vett läbilaskev. Eeldatavalt tuleb vana asfaltkate puhastada ja purustada (jääb uue katte osaliseks aluseks). Tee aluse tugevdamiseks ja teekatte tõstmiseks tuleb ehitada ca 10 cm paksune lisaalus killustikust või freesasfaldist.

2.3. Rekonstrueerimisjärgse teekatte ja piirneva maastiku kõrgused peavad tagama sadevee ning lume sulavee äravalgumise teekattelt. Selleks tuleb teekatet mõnevõrra tõsta (täiendava alusekihi ehitamine) ning teepeenraid veidi langetada. Tagada heatasemeline teega piirnevate ribade haljastus.

2.4. Kõnnitee lõunapoolse külje puud ja võsa tungivad tee peale. Neid tuleb piirata ulatuses, mis tagab normaalse inimeste ja teehooldusmasinate liikumise. Tagada tee alla jäävate ja teekatet lõhkuvate puujuurte purustamine, et vältida uue teekatte lõhkumine puujuurte poolt.

2.5. Lõigul 2 on külmakerkeline truup. Truubi pealevoolu suue, truup ise ja äravool kraavi ehitada ümber sügavamaks, et minimaliseerida edaspidised külmakerked.

2.6. Kõik tööd tehakse hea ehitustava kohaselt, arvestades konkreetseid tingimusi ning rekonstrueeritava tee normaalset sujutamist ümbritsevasse keskkonda.

2.7. Tööde teostamiseks vajalikud kooskõlastused kindlustab ja load taotleb töövõtja. Töövõtja teostab kõik kõnnitee rekonstrueerimisega seotud tegevused ja ta ei eelda ilma täiendava kokkuleppeta, et keegi teine (näiteks tellija/hankija) viib läbi mõned tegevused.

2.8. Kuna rekonstrueeritav kõnnitee on pidevas kasutuses, teostab töövõtja tööd nii, et tema tegevusest tingitult on tee kasutamine häiritud võimalikult lühikesel perioodil.

2.9. Pakkujat vaatab looduses üle töömaa, kontrollib üle tegemisele tulevate tööde koosseisu ja mahu ning esitab pakkumuse vastavalt nendele.

2.10. Kõik tööd tehakse vastavalt heale tavale. Materjalijäägid kõrvaldada ja utiliseerida. Tööde teostamisel kahjustada saanud heakord ja muud võimalikud kahjustused taastada vähemalt tööde eelsel tasemel.

2.11. Tegemisele kuuluvad ja pakkumushinnas sisalduvad ka need tegevused ja kulutused, mida ei ole küll eraldi ja konkreetselt nimetatud, kuid mis on vajalikud hankija tavapärastele ootustele vastava objekti valmimiseks.

2.12. Kõik tööde tegemiseks kasutatavad materjalid, mehhanismid, tööjõu, abivahendid jne kindlustab töövõtja ning nende kulu sisaldub pakkumushinnas.

3. Hankelepingu põhilised tingimused

3.1. Eduka pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse hankeleping.

3.2. Tasustamine toimub ühekordselt peale kõigi tööde lõpetamist, lähtuvalt tegelikult teostatud tööde mahust.

3.3. Hankeleping jõustub selle allkirjastamisest.

3.4. Töövõtja teostab kõik tööd pakkumuses näidatud tööde kestvuse jooksul, Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumentis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi.

3.5. Kõik hankelepingu täitmisega otseselt ja kaudselt seotud kulud kannab töövõtja, kui hankedokumentid ei tulene teisiti.

3.6. Tööd teostatakse nii, et piirkonna ettevõtjatele ja elanikele ebamugav olukord objektil on võimalikult lühikesel ajaperioodil.

3.7. Hankijal on tööde lõpetamisega hilinemise puhul leppetrahvina kinni pidada kuni 2 % lepingu mahust iga hilinetud päeva eest.

3.8. Töövõtja annab teostatavatele töödele 2-aastase garantii.

4. Pakkujale esitatavad kvalifikatsiooninõuded ning kvalifikatsiooni kontrollimine.

4.1. Pakkujat ei tohi olla riigimaksuvõlglane. Hankija kontrollib MTA andmebaasist.

4.2. Pakkujat peab olema pädev teede ehitamiseks. Pakkujal peab olema MTR-s registreering, mis kinnitab tema pädevust teede ehitamisele ja hooldamisele. Hankija kontrollib iseseisvalt MTR kaudu.

4.3. Pakkujal peab olema piisav asfalteerimistöde kogemus. Nõue on täidetud, kui pakkujal on 2016, 2017, 2018, 2019.a. teostanud pindamis- või asfalteerimistöid vähemalt 2000 m² või tema projektijuht on korraldanud vähemalt samas ulatuses vastavaid töid. Pakkujat esitab pakkumuse lisana dokumendi või selgituse vastava nõude täitmise tõestamiseks.

5. Asjaolud, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. Pakkujat esitab

5.1. Vabas vormis pakkumuse, milles näitab:

5.1.1. Pakkujat nime, registrikoodi, pakkumuse kontaktisiku koos tema kontaktidega,

5.1.2. Pakutava tehnilise lahenduse kirjelduse,

5.1.3. Pakkumuse maksumuse,

5.1.4. Pakkumuse maksumuse kalkulatsiooni,

5.1.5. Pakutavate tööde alguse, lõpu ja kestvuse

5.2. Oma kvalifikatsiooni tõestavad dokumendid

5.2.1. MTR registreeringut ja maksuvõlgade puudumist kontrollib hankija avalikest andmebaasidest,

5.2.2. Teostatud pindamis- või asfalteerimistöde nimekirja objekti, tellija, tööde mahu ja teostamise aja äranäitamise kohta. Türi vallale teostatud tööde äranäitamine ei ole kohustuslik ja tellija arvestab neid automaatselt kvalifikatsiooninõuete täitmise kontrollil.

5.3. volikirja pakkumuse esitamiseks (allkirjastamiseks), kui pakkumust ei esita (allkirjasta) pakkujat põhikirjaline esindaja.

5.4. Hankija jätab endale õiguse lähtuvalt riigihangete seadusest pidada pakkujatega läbirääkimisi.

5.5. Lähtuvalt esitatud pakkumuste tehnilisest lahendusest, maksumustest ja tööde teostamise kestvusest ja lõpptähtajast valib hankija välja ühe või mitu pakkujat, kellega alustatakse võrdsetel alustel läbirääkimisi.

5.6. Läbirääkimiste eesmärk nende alustamisel on hankija käsutuses olevate rahaliste vahenditega saavutada projekti eesmärk optimaalsetel tingimustel. Läbi võidakse rääkida

5.6.1. Tööde koosseisude ja mahtude üle;

5.6.2. Tehniliste lahenduste, sh kasutatavate materjalide ja konstruktsioonide, üle;

5.6.3. Pakkumuse maksumuse üle;

5.6.4. Tööde teostamise aja üle;

5.7. Hindamisele lähevad pakkumused, mis on koostatud kvalifitseerimisnõuetele vastava pakkujat poolt lähtuvalt hankedokumentides toodud nõuetest;

5.7.1. Edukaks pakkumuseks tunnistatakse hankijale soodsaim (lähtuvalt hinnast, tööde teostamise ajast ja lõpptähtajast) pakkumus.

6. Pakkumus esitada hiljemalt **12.08.2019 kella 15.00-ks** Türi Halduse büroosse Viljandi tn 13b, Türi või saata digitaalselt allkirjastatult elektronpostiga aadressile enn.mager@tyri.ee.
- 6.1. Edukaks tunnistatud pakkuja on kohustatud hankelepingu sõlmima 7 päeva jooksul edukaks tunnistamise otsuse saamisest. Hankelepingu sõlmimisega viivitamise puhul on hankijal õigus lükata selle pakkuja pakkumus tagasi ja viia läbi pakkumuste uus hindamine või hankemenetlus tühistada ja viia läbi uus hange.
7. Pakkumuse koostamise keel
Pakkumus ja kõik selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud korrektses eesti keeles, välja arvatud diplomite, sertifikaatide, tunnistuste jm koopiad, mis võivad olla originaalkeeles. Kogu suhtlus pakkumusprotsessis ning tööde teostamisel on eesti keel.
8. Pakkumuse maksumuse valuuta
- 8.1. Kõik pakkumuses esitatavad maksumused ja kalkulatsioonid esitatakse eurodes.
9. Pakkuja kinnitus
Hankedokumentide alusel pakkumuse esitamise faktiga pakkuja kinnitab, et on üle võtnud kõik hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimused ja nõuded ja esitab pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.
10. Vastutus alltöövõtjate kasutamisel
Pakkujal (töövõtjal) on õigus kasutada alltöövõtjaid, jäädes ise vastutavaks nende tegevuse eest.
11. Pakkumuse oleku minimaalne tähtaeg
Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 90 päeva.
12. Pakkumuse tagatise suurus.
- 12.1. Tagatis ei ole nõutav.
13. Kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida.
- 13.1. Enn.mager@tyri.ee , tel 5077131.
14. Pakkumuste avamise täpne koht ja aeg
- 14.1. Hankija avab pakkumused ilma pakkujate juuresolekuta
15. Pakkumuste tagasilükkamine.
Hankijal on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui
- 15.1. kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;
- 15.2. ükski pakkumus ei vasta hankedokumentides kehtestatud tingimustele.
16. Täiendava teabe nõudmise õigus.
- 16.1. Infovahetus hankija ja pakkujate vahel toimub analoogselt riigihangete seaduses avatud hankemenetlusele kehtestatud nõuetele.
- 16.2. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkuja kvalifikatsiooni tõendamise kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkuja tunnistada kvalifikatsiooninõuetele mittevastavaks.
- 16.3. Hankijal on õigus nõuda vajadusel pakkumuse kohta täiendavaid selgitusi ja täiendavate dokumentide esitamist.. Pakkuja on kohustatud täiendavad selgitused ja dokumendid esitama 3 tööpäeva jooksul. Dokumentide mitteesitamisel ja/või rahuldavate selgituste mittesaamisel on hankijal õigus pakkumus tunnistada hankedokumentide nõuetele mittevastavaks.

Lisad:

1. Lisa 1 Raadiojaama skeem.PNG