



TINGMÄRGID:

- olemasoleva tootmishoone soklipaneel
- projekteeritud seinad ( sandwich paneelid 175mm EI60)
- projekteeritud tuletõkkesein, avatäited EI30
- projekteeritud tulemüür EI90
- evakuatsioonitee
- projekteeritud Tuletõrjekapi asukoht, voolik 25m vooliku ulatus

MÄRKUSED:

1. Katuse läbiviigid täpsustada
  2. Mõõdud täpsustada vastavalt tegelikule olukorrale
  3. A-1\* on EI30 tuletõkkeaknad
  4. A-1\*\* on suitsuärastuse kompensatsiooni-õhu aknad
  5. Konstruktsioonid vt. konstruktiivse osa projekt
  6. Vastuolude ilmnmisel projekti jooniste, seletuskirja ja lisade vahel, teavitada sellest projekteerijat.
  7. Terase-, vundamendi- ja soklikonstruktsioone vt. k-osa tööprojekti.
  8. Ol.olev hoone ±0.00=33.80 on Balti süsteemis, EH2000 süsteemi järgi ±0.00=34.04
- IV ehitusetapi laiendusprojekti töövõtupiiir
- kompensatsiooni õhuava elektrimootoriga avatavad aknad

Muudatus	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija
Projekteerija		Objekti nimetus	Joonise nr:
Endla 45A/ Tulika 31 reg.nr.10496858 Tel: 6 996 995 Faks:6 996 934 e-mail: amhold@amhold.ee		Lindab AS-i logistika- ja tootmiskompleksi IV ehitusetappi laiendus Ämma tee 82, Jõealajõe vald, Harjumaa	A-1
MTR reg nr: EG10496858; EH10496858; EJ10496858; EK10496858; EL10496858; EO10496858; EP10496858; FPR000081 Teehooldustegevusluba nr. 200248/0553; Muinsuskaitseameti tegevusluba E 67/2003-P Politseiameti tegevusluba nr. PA-743-TU		Joonise nimi:	Mõõt:
Vast. projekt.: T. Nurmik		I korruse plaan	1:200
Projekteerija: U. Lutz, A. Mägi		Tellija: Lindab AS	Pr. staad: EP
Joonestaja:		Kuupäev: 26.11.2019	Arh. nr:
		Töö nr: T-I-KT-X/01/19.11.26	