

Ehitusluba nr 2012271/03601

Kuupäev 12.02.2020

Ehitusloa väljastaja

Tallinna Linnaplaneerimise Amet 75023823
VABADUSE VÄLJAK 7 15198 TALLINN
Telefon 640 4375 , e-post EHR@TALLINNLV.EE
ARVO RIKKINEN detailplaneeringute teenistuse direktor

Ehitise ja ehitamise andmed

Ehitise ja ehitamise andmed on toodud 6 lisas

Seotud dokumendi andmed

Liik	Ehitusloa taotlus
Number	1911271/13893
Kuupäev	05.02.2020

Esitatavad dokumendid

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	Registrisse_kandmata_hoone_energiarvutusel_põhinev_energia_märgise_teatis_Nr_1911569/0189_Koondvaade.asice	Registrisse kandmata hoone energiavutusel põhinev energiamärgise teatis	1911569/01889	28.06.2019		
	Registrisse_kandmata_hoone_energiarvutusel_põhinev_energia_märgise_teatis_Nr_1911569/0189_Koondvaade.asice			05.02.2020		
Kooskõlastused - gaasivõrk	ACB1802_EP_A A-0-02_Gaasivork.asice	Muu lisa	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	Akadeemia_tee_32b_Tallinn_K_n_r_616_04.06.2019.asice	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	Akadeemia_tee_32b_Tallinn_K_n_r_616_04.06.2019.docx	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_GV -Akadeemia tee 32b.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_GV -Akadeemia tee 32b_muudatus M1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Kooskõlastused - Utilitas	ACB1802_EP_A A-1- 01_Utilitas.asice	Muu lisa	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- Akadeemia-tee- 32b-projekt-ja- servituut.zip	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- Akadeemia-tee- 32b-PDF.zip	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 0-01_Tiitel.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 3- 01_Seletuskiri.p df	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 3- 03_Arvestus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 4-01_SV01- Plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 5-01_SV04- Traadid.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 6-01_SV02- Pikiprofiil.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 7-01_SV03- Montaaziskeemi d.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 7-02_SV05- Paisumispadjad. pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 7-03_SV06- Paisumispadjad. pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 7-04_SV07- Kaevik.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 7-05_SV08- Kaev.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 7-06_SV09- Toestamine.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- 8-01_SV10- Spetsifikatsioon. pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- Servituut.zip	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- Servituut.dwg	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	
	484019_TP_SV- Servituut- Akadeemia tee 32b.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	10.07.2019	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Telia Sidekaablite ümbertõstmise	Telia_Sidekaablite_umbertostmine.asice	Muu lisa	574-19	19.09.2019	Connecto	
	dokumentatsioon_N13193.bdoc	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	3218_PP_ELV-4-01_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	3218_PP_ELV-1-03_TT-31780224.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	3218_PP_ELV-4-01_bind.dwg	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	TT_N13193.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	N13193 Lisa 1.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	ELISA_KAABLI_SKEEM.asice	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	ELISA_KAABLI_SKEEM.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	STV_KK.asice	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	STV_KAABLISK_EEM.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	AKADEEMIA_S_PETS_MAHUD.xls	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	Kooskõlastuste koondatbel.xls	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	SELETUSKIRI.doc	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	Akadeemia tee 32B sidekaablid.docx	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	STV_TT.msg	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	Telia_TT.msg	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	Vs_Akadeemia 32b kaablite ümbertõstmise.msg	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	3218_PP_ELV-1-03_TT-31780224.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	3218_PP_ELV-4-01_v02_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	ELISA_KAABLI_SKEEM.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	ELISA_TT.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	STV_KAABLISK_EEM.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	TELIA_KAABLISKEEM.pdf	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	AKADEEMIA_32_KAABLISKEEM.dwg	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Elektrilevi kooskõlastus	AKADEEMIA_32_KAABLISKEE M.dgn	Fail konteinerist	574-19	19.09.2019	Connecto	
	ELVKK_Akadeemia_tee_32b.asice	Muu lisa	1018	19.09.2019	Elektrilevi	
	ELVKK_Akadeemia_tee_32b.pdf	Fail konteinerist	1018	19.09.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-4-01_bind.dwg	Fail konteinerist	1018	19.09.2019	Elektrilevi	
Inspecta kooskõlastus	3218_PP_EL-3-01_seletus.pdf	Fail konteinerist	1018	19.09.2019	Elektrilevi	
	Inspecta_Estonia_OU.asice	Muu lisa		19.09.2019	INSPECTA	
	GSP-455-19.pdf	Fail konteinerist		19.09.2019	INSPECTA	
	(KIWA)TÖÖPROJEKT märts_2004.pdf	Fail konteinerist		19.09.2019	INSPECTA	
Tänavavalgustuse kooskõlastus	Dig_Projekti_kooskõlastus_Akadeemia_tee_32b.asice	Muu lisa		20.06.2019	Elektrilevi	
	Dig_Projekti_kooskõlastus_Akadeemia_tee_32b.doc	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-0-01_v02_titel.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-0-02_dok_nimekiri.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-1-01_TT-324799.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-1-02_TT-324797.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-1-03_TT-31780224.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-1-04_TT-030.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-3-01_v02_seletus.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-4-01_v02_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-8-01_v02_Pohiseadmeteloetelu.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_EL-9-01_valgusarvutus.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	3218_PP_ELV-9-02_Digistreet-valgusti-infoleht.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
	3218_PP_ELV-9-03_Valgusti-garantii.pdf	Fail konteinerist		20.06.2019	Elektrilevi	
Riigilõiv	A32b_makse_2537074038.asice	Muu lisa		12.09.2019	Akadeemia 32b OÜ	
	makse_2537074038.pdf	Fail konteinerist		12.09.2019	Akadeemia 32b OÜ	
Lisa	Akadeemia_40a_kooskolastus_Astlandale_vastuskiri_Haljast_hinnang.zip	Muu lisa		18.10.2019	Paasik OÜ	
	Akadeemia 40a kooskolastus_Astlandale_vastuskiri_Haljast_hinnang	Fail konteinerist		18.10.2019	Paasik OÜ	
	2019-10-17 Akadeemia tee 40a servituut.msg	Fail konteinerist		18.10.2019	Paasik OÜ	
	ACB1802_EP_A A.asice	Fail konteinerist		18.10.2019	Paasik OÜ	
	ACB1802_EP_A A-1-03_halj-hinnang-joonis.pdf	Fail konteinerist		18.10.2019	Paasik OÜ	
	ACB1802_EP_A A-1-04_halj-hinnang-seletus.pdf	Fail konteinerist		18.10.2019	Paasik OÜ	
	Seisukoht Astlanda arvamusele (Akadeemia 32b ehitusluba).asice	Fail konteinerist		18.10.2019	Paasik OÜ	
	Seisukoht Astlanda arvamusele (Akadeemia 32b ehitusluba).pdf	Fail konteinerist		18.10.2019	Paasik OÜ	
Kooskõlastused	Telia_kooskolastus_dokumentatsioon_ES17874.bdoc	Muu lisa		21.10.2019	Telia Eesti	
	190501_PP_v03_TL.asice	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	190501_PP_TL-6-01_v03_katendi.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	190501_PP_TL-3-01_v03_seletus.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	190501_PP_TL-4-01_v03_vertliiklus.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	3218_PP_ELV-8-01_v02_Pohisea dmetelOetelu.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	AS-4-01_Asendiplaan_2019-09-11.dwg	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	PK_ES17874.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	AKADEEMIA_32_PROJEKT.asic	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	dokumentatsioon_N13193.bdoc	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-4-01_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-1-03_TT-31780224.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_EL-4-01_bind.dwg	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	TT_N13193.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	N13193 Lisa 1.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	ELISA_KAABLI SKEEM.asice	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	ELISA_KAABLI SKEEM.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	STV_KK.asice	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	STV_KAABLISK EEM.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	AKADEEMIA_S PETS_MAHUD.xls	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	Kooskõlastuste koondatbel.xls	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	SELETUSKIRI.doc	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	Akadeemia tee 32B sidekaablid.docx	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	STV_TT.msg	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	Telia_TT.msg	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	Vs_Akadeemia 32b kaablite ümbertõstmise msg	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-1-03_TT-31780224.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-4-01_v02_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	ELISA_KAABLI SKEEM.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	ELISA_TT.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	STV_KAABLISK EEM.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	TELIA_KAABLISK KEEM.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	AKADEEMIA_32_KAABLISKEE M.dwg	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	AKADEEMIA_32_KAABLISKEE M.dgn	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-3-01_v02_seletus.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV.a sice	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-8-01_v02_Pohisea dmeteLoetelu.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-9-01_valgusarvutus.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-9-02_Digistreet-valgusti-Infoleht.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-9-03_Valgusti-garantii.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-0-01_v02_titel.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-0-02_dok-nimekiri.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-1-01_TT-324799.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-1-02_TT-324797.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-1-03_TT-31780224.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-1-04_TT-030.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-3-01_v02_seletus.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	
	3218_PP_ELV-4-01_v02_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist		21.10.2019	Telia Eesti	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Täiendav seisukoht Astlanda arvamusele (Akadeemia 32b ehitusluba)	Täiendav seisukoht_Astlanda_arvamusele_(Akadeemia_32b_ehitusluba).asice	Muu lisa		02.12.2019	OÜ ACB	
	Täiendav seisukoht Astlanda arvamusele (Akadeemia 32b ehitusluba).pdf	Fail konteinerist		02.12.2019	OÜ ACB	
Seisukoht hoone korruste kõrguse osas (Akadeemia 32b ehitusluba)	Seisukoht_hoone_korruste_korguse_osas_(Akadeemia_32b_ehitusluba).asice	Muu lisa		02.12.2019	OÜ ACB	
	Seisukoht hoone korruste kõrguse osas (Akadeemia 32b ehitusluba).pdf	Fail konteinerist		02.12.2019	OÜ ACB	
MMi vastus selgitustaotlusele	MMi_vastus_selgitustaotlusele.msg	Fail konteinerist		02.12.2019	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_v08_AR.asice	Ehitusprojekt	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
Hosteli ehitusprojekt	1912_EP_v02_MA.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	1912_EP_MA-0-01_v02_Tiitelleht.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	1912_EP_MA-0-02_v02_Joonist enimekiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	1912_EP_MA-1-01_Dendroloogia.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	1912_EP_MA-3-01_seletuskiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	1912_EP_MA-4-01_v02_Haljastu splaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	1912_EP_MA-6-01_v02_Lõikid.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	1912_EP_MA-9-01_Diplom.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_v03_ELK.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELK-0-01_v02_titel.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	3218_PP_ELK-0-02_v02_dok-nimekiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELK-1-01_TTingimused.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELK-1-02_Lahteulesane324799.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELK-3-01_v02_seletus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELK-4-01_v03_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELK-8-01_MahtudeTabel.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELK-8-02_v02_spetsifikatsioon.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_v03_EL.V.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-0-01_v02_titel.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-1-04_TT-030.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-9-01_valgusarvutus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-1-03_TT-31780224.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-1-01_TT-324799.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-1-02_TT-324797.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-9-03_Valgustigarantii.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-9-02_Digistreetvalgustiinfoleht.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-8-01_v03_Pohiseadmeteloetelu.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-4-01_v03_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	3218_PP_ELV-3-01_v02_seletus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_PP_ELV-0-02_dok-nimekiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_v03_VK.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_AS-4-04_v03_koondplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-0-01_v02_Tiitel.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-3-01_v03_seletuskiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-4-01_v03_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-6-01_v03_Kprofiil.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-6-02_v03_SKprofiil.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-6-03_v03_Vprofiil.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-7-01_v03_KKellad.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-7-02_v03_KKellad.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-9-01_TTingimused.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-9-02_v02_Lisa2.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	3218_TP_VK-9-03_v02_Lisa3.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	19007_EP_v02_EL.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	19007_EP_EL-3-03_v02_seletuskiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	190501_PP_v03_TL.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	190501_PP_TL-6-01_v03_katend.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	190501_PP_TL-3-01_v03_seletus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	190501_PP_TL-4-01_v03_vertliiklus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_v03_GV.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-7-02_GV04-Montaaziskeemi.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-7-03_GV05-Kape.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-8-01_GV06-spetsifikatsioon.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-0-01_Tiitel.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-0-03_v03_Loetelu.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-3-01_Seletuskir.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-4-01_v03_GV01-Plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-6-01_GV02-Pikiprofiil.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_GV-7-01_GV03-Kaevik.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_v03_SV.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-4-01_v03_SV01-Plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-5-01_SV04-Traadid.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-6-01_SV02-Pikiprofiil.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-7-01_SV03-Montaaziskeemi.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-7-02_SV05-Paisumispadjad.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	484019_TP_SV-7-03_SV06-Paisumispadjad.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-7-04_SV07-Kaevik.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-7-05_SV08-Kaev.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-7-06_SV09-Toestamine.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-8-01_SV10-Spetsifikatsioon.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-0-01_Tiitel.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-3-01_Seletuskirj.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	484019_TP_SV-3-03_Arvestus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_v03_EK.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-3-001_v03_SELE TUSKIRI.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7-4101_v02_POR AND-PINNASEL-PP-1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7-4201_v02_VALI SSEIN-VS-1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7-4202_v02_VALI SSEIN-VS-2.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7-4203_v02_SISE SEIN-SS-1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7-4204_v02_SISE SEIN-SS-2.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7-4205_v02_SISE SEIN-SS-3.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7-4301_v02_VAH ELAGI-VL-1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	ACB1802_EP_E K-7- 4302_v02_VAH ELAGI-VL-2.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7- 4401_v02_VAH ELAGI-KL-1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_E K-7- 4402_v02_VAH ELAGI-KL-2.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_v 08_AR.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A A-0- 01_v08_Tiitelleh t.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A A-0- 02_v08_dok- nimekiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A A-3- 01_v08_Seletus kiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-3- 01_v07_Seletus kiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-5-01_v08_1k- plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-5-02_v08_2k- plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-5-03_v08_3k- plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-5-04_v08_4k- plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-5- 05_v07_Katuse- plaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-6-01_v07_L1- 1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-6-02_v07_L2- 2.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-6-03_v07_L3- 3.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-6-04_v07_L4- 4.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	ACB1802_EP_A R-6- 11_v07_Vaade- idast.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-6- 12_v07_Vaade- põhjast.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-6- 13_v07_Vaade- l22nest.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-6- 14_v07_Vaade- l6unast.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-8- 01_v08_Ruumid .pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-8- 02_v07_valisvii mistlus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A R-8- 03_v07_DP- EP.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A S-3- 01_v07_Asendip laanseletus.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A S-4- 01_v07_Asendip laan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A S-4- 02_v07_Koordin aadid.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_A S-5- 01_v07_varjualu ne.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	ACB1802_EP_T O-3- 01_v07_seletus. pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_v0 2_VK.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_VK -0- 01_v02_tuitleht .pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_VK -0- 02_v02_doknim ekiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_VK -3- 01_v02_selkiri.p df	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_VK -5- 01_v02_1veetor ud.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
	TE1803_EP_VK-5-02_v02_veesolm.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_VK-5-03_v02_1kanalit orud.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_v03_KV.asice	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-0-01_v02_titelleht.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-0-02_v03_doknim ekiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-1-01_UtilitasTT.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-1-02_UtilitasTT-lisa1.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-3-01_v03_selkiri.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-3-02_v02_eltarbija d.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-3-03_v02_lisad.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-5-01_1KVplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-5-02_2ventplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-5-03_v02_3ventplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-5-04_v02_4ventplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
	TE1803_EP_KV-5-05_katusKVplaan.pdf	Fail konteinerist	ACB1802	05.02.2020	OÜ ACB	
Terviseohutuse hinnang	9.3-1195409-2_14.10.2019_V aljaminev_dokument.bdoc	Muu lisa		14.10.2019	Terviseamet	
	TERVISEOHUTUSE HINNANG Akadeemia tee 32b hostel. Ehitusluba (korduv).pdf	Fail konteinerist		14.10.2019	Terviseamet	

Dokumendi nimetus	Faili nimi	Liik	Number	Kuupäev	Väljaandja	Märkus
Arvamus	Akadeemia_tee_32b_EHR1966720-1.asice	Muu lisa		01.11.2019	Aktsiaselts Tallinna Vesi	
	Akadeemia tee 32b_EHR1966720-1.pdf	Fail konteinerist		01.11.2019	Aktsiaselts Tallinna Vesi	
	3218_TP_VK-4-01_v03_asendiplaan.pdf	Fail konteinerist		01.11.2019	Aktsiaselts Tallinna Vesi	
	3218_TP_AS-4-04_v03_koondplaan.pdf	Fail konteinerist		01.11.2019	Aktsiaselts Tallinna Vesi	
Nõusolek	KK_1112_27.09.2019_Akadeemia_tee_32B_VK_osa.pdf	Muu lisa		27.09.2019	AS Gaasivõrk	
Nõusolek	KK_1113_27.09.2019_Akadeemia_tee_32B_vert.pdf	Muu lisa		27.09.2019	AS Gaasivõrk	
Nõusolek	KK_1114_27.09.2019_Akadeemia_tee_32B_side_valisvalgustus.pdf	Muu lisa		27.09.2019	AS Gaasivõrk	
Kooskõlastus	Akadeemia_tee_32b_Tallinn_K_K_nr_616_04.06.2019.asice	Muu lisa		04.06.2019	AS Gaasivõrk	
	Akadeemia_tee_32b_Tallinn_K_K_nr_616_04.06.2019.docx	Fail konteinerist		04.06.2019	AS Gaasivõrk	
	484019_TP_GV-Akadeemia tee 32b.pdf	Fail konteinerist		04.06.2019	AS Gaasivõrk	

Märkus

Ehitise omanik on kohustatud esitama Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ehitusosakonna kasutuslubade spetsialistile vähemalt kolm tööpäeva enne ehitise ehitamise alustamist vormikohase teatise ehitamise alustamise kohta.

Enne ehitamise alustamist peab olema ehitamise aluseks olevale ehitusprojektile tehtud ehitusprojekti ekspertiis (ehitusseadustiku § 14 lg 4 p 1; § 42 lg 3 p 6).

Enne kasutusloa väljastamist peab olema sõlmitud Tallinna linna omandis olevale maale notariaalne isikliku kasutusõiguse seadmise leping.

Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise omaniku loata ehitada.

Ehitustööde läbiviimisel ei tohi rikkuda teistele isikutele kuuluvaid asjaõigusi.

Ehitusluba kui haldusakti on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates ehitusloa teatavakstegemisest.

Tallinna Ettevõtlusamet

Ehitus- ja lammutusjäätmel sh ehitusmaterjalide pakend ja ohtlikud viimistlusjäätmel tuleb üle anda liigiti materjalide taaskasutamiseks vastavat luba omavale ettevõttele. Korralikud seadmed ja detailid, nt äärekivid, suunata võimalusel korduskasutusse vt www.tallinn.ee/ej-taaskasutamine. Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja ülemäärane tihendamine. Lisainformatsioon on veebilehel www.tallinn.ee/ehitusjaatmed. Peale ehitustöid esitada dokumendid, mis tõendavad ehitus- ja lammutusjäätmel nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks vt www.tallinn.ee/jaatmeoiend.

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kasutusloa taotlus kooskõlastada Mustamäe Linnaosa Valitsusega.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Invaparkimiskoha teekatematerjal peab olema: "...köva sileda kattega ja liiklemist segavate ebatasasusteta", murukivikate ei sobi. Parkimiskoht peab olema tähistatud lisatahvliga (märk 575d) parkimiskoha ees. Liftis kasutada korruste häälteavitust. Täiendustega arvestada põhiprojektis.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet

Alal on kehtiv Akadeemia tee 32b kinnistu DP040620 ja 14.01.2019 on sõlmitud arendajaga TT-lepingu nr TKA202 lisa, mille järgselt on arendaja kohustus välja ehitada avalikus kasutuses maa-alade teed, välisvalgustus ja sadevee kanalisatsioon. Hoonele kasutusloa taotlemise hetkeks, peab olema välja ehitatud detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal TT lepingu lisa 3 järgsed rajatised ja need tasuta linnale aktiga üle antud. Üleandmiseks esitada keskkonna- ja kommunaalametile kasutusload (teatised) või ehr-i väljatrükk kandega "Kasutusel" rajatistele ning digitaalsed teostusjoonised ja üleandmise akt. Ehitustööde käigus mahavõetavatele puudele või puude võrade kärpimise vajadusel taotleda hoolduslõikuse- ja raieluba <https://taotlen.tallinn.ee> Hoolduslõikuse peab teostama arborist. Vastavalt 27.06.2012 Tallinna Linnavolikogu määrusele nr 18 „Tallinna sademevee strateegia aastani 2030“, tuleb vältida sademevee valgumist naaberkinnistutele. Enne ehitamise alustamist koostada vajadusel muudatusprojekt, mis koostöö käigus kooskõlastada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastava valdkonna spetsialistiga ning lisada kasutusloa taotlemisel esitatavale dokumentatsioonile.

LISA 1

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **221303778**
Ehitise nimetus **Kanalisatsioonitorustik**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 38b // 40a

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
78405:501:1250	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 40a
78405:501:0243	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 38b

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6584759.04	537676.16	2. 6584755.69	537679.33	3. 6584755.91	537695.61
4. 6584763.51	537703.76				

Ehitise tehnilised andmed

Pikkus (m) 32

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
22231	Kanalisatsioonitorustik		
KOKKU (m ²)			

Märkus

Telia Eesti AS

Enne Telia Eesti AS sideehitise ümberpaigutamist ja/või ümberehitamist peab ümberehitamisest huvitatud isik sõlmima Telia Eesti AS-ga ümberpaigutamise ja/või ümberehitamise lepingu. Lepingu osas võtta ühendust insener.pohja@boftel.com. Telia Eesti AS siderajatise ümberpaigutamisele huvitatud isik kannab kõik ümberpaigutamise seotud kulud, k.a. isiklike kasutusõiguse lepingute sõlmimisega seotud kulud. Ümberehitatavatele Telia Eesti AS sideehitistele vormistada ehitisteatis. Tagada Telia Eesti AS olemasolevate sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Sidekaevude luugid peavad jääma avatuks ja proj pinnasekattega ühele tasapinnale. Kaevetööde/ehitustööde teostamiseks sideehitiste kaitsevööndis kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida Telia sidetrass ning määrata paiknemissügavus. Kaevetööd sideehitise kaitsevööndis teostada käsitsi. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas Telia informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii Telia nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Kõik Telia Eesti AS sideehitiste kaitsmisega/säilitamisega seotud kulud kannab tellija. Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult Telia Eesti AS-i volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Liitumine Telia Eesti AS sideehitistega on lubatud teostada ainult Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Dokumentatsioon teostatud sidetööde kohta edastada Telia infosüsteemi "geopank.elion.ee". Telia Eesti AS ei võta väljastatud kooskõlastusega sideehitise väljaehitamise kohustust. Tegutsemisluba palume taotleda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/sideehitiste-jarelevalve/taotlemine>.

AS Utilitas Tallinn

Enne tööde algust kutsuda kohale AS Utilitas Tallinn esindaja tel. 6 107 453. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojustrassist. Ehitustöid teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all. Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel hülsis alt poolt soojustrassi vertikaalse vahekaugusega vähemalt 0,3 m.

LISA 2

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **221303777**
Ehitise nimetus **Veetorustik**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32d

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
78405:501:0245	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32d

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6584735.49	537759.97	2. 6584742.86	537744.87		

Ehitise tehnilised andmed

Pikkus (m) 17

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
22221	Külmaveetorustik		
KOKKU (m ²)			

Märkus

Telia Eesti AS

Enne Telia Eesti AS sideehitise ümberpaigutamist ja/või ümberehitamist peab ümberehitamisest huvitatud isik sõlmima Telia Eesti AS-ga ümberpaigutamise ja/või ümberehitamise lepingu. Lepingu osas võtta ühendust insener.pohja@boftel.com. Telia Eesti AS siderajatise ümberpaigutamise huvitatud isik kannab kõik ümberpaigutamise seotud kulud, k.a. isiklike kasutusõiguse lepingute sõlmimisega seotud kulud. Ümberehitatavatele Telia Eesti AS sideehitistele vormistada ehitisteatis. Tagada Telia Eesti AS olemasolevate sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Sidekaevude luugid peavad jääma avatuks ja proj pinnasekattega ühele tasapinnale. Kaevetööde/ehitustööde teostamiseks sideehitiste kaitsevööndis kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida Telia sidetrass ning määrata paiknemissügavus. Kaevetööd sideehitise kaitsevööndis teostada käsitsi. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas Telia informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii Telia nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Kõik Telia Eesti AS sideehitiste kaitsmisega/säilitamisega seotud kulud kannab tellija. Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult Telia Eesti AS-i volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Liitumine Telia Eesti AS sideehitistega on lubatud teostada ainult Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Dokumentatsioon teostatud sidetööde kohta edastada Telia infosüsteemi "geopank.elion.ee". Telia Eesti AS ei võta väljastatud kooskõlastusega sideehitise väljaehitamise kohustust. Tegutsemisluba palume taotleda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/sideehitiste-jarelevalve/taotlemine>.

AS Utilitas Tallinn

Enne tööde algust kutsuda kohale AS Utilitas Tallinn esindaja tel. 6 107 453. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojustrassist. Ehitustöid teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all. Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel hülsis alt poolt soojustrassi vertikaalse vahekaugusega vähemalt 0,3 m.

LISA 3

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Hoone, Mitteilamu, Ehitisealuse pinnaga üle 60 m², Püstitamine, rajamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **121294682**
Ehitise nimetus **Hostel**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32b

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
78405:501:0085	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32b

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6584787.84	537697.83	2. 6584775.77	537697.99	3. 6584775.79	537699.98
4. 6584774.17	537700.00	5. 6584774.18	537700.20	6. 6584773.14	537700.21
7. 6584773.40	537722.56	8. 6584748.65	537722.85	9. 6584748.95	537725.51
10. 6584746.96	537725.53	11. 6584747.10	537737.62	12. 6584747.30	537737.61
13. 6584747.31	537738.67	14. 6584776.86	537738.32	15. 6584776.86	537738.47
16. 6584789.52	537738.32	17. 6584789.32	537726.46	18. 6584789.22	537726.46
19. 6584788.88	537698.03	20. 6584787.84	537698.04	21. 6584787.84	537697.83

Ehitise tehnilised andmed

Ehitisealune pind (m ²)	1 047,1
Maapealse osa alune pind (m ²)	1 047,1
Maapealsete korruste arv	4
Maa-aluste korruste arv	0
Absoluutne kõrgus (m)	38,1
Kõrgus (m)	19
Pikkus (m)	42,4
Laius (m)	40,5

Sügavus (m)	0
Suletud netopind (m ²)	2 610,6
Köetav pind (m ²)	2 588,4
Maht (m ³)	12 945
Maapealse osa maht (m ³)	12945
Üldkasutatav pind (m ²)	531,6
Tehnopind (m ²)	30.2

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
12123	Hostel		2022.8
12311	Kaubandushoone		26
KOKKU (m ²)			2048.8

Elektrisüsteemi liik	võrk
Veevarustuse liik	võrk
Kanaliseerimise liik	võrk
Soojusvarustuse liik	kaugküte
Ventilatsiooni liik	sundväljatõmme, soojustagastusega ventilatsioon
Jahutussüsteemi liik	õhkjahutus ventilatsiooniga
Võrgu- või mahuti gaasi olemasolu	olemas

Täiendavad andmed

Liftide arv 2

Konstruksioonid ja materjalid

Vundamendi liik	madalvundament
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjal	monteeritav raudbetoon, väike- või suurplokk, näiteks vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon
Välisseina välisviimistluse materjal	metall (seal hulgas plekk või profiilplekk), fassaadiplaat (seal hulgas tsementkiudplaat), krohv
Välisseina liik	väike- või suurplokk (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms)
Katuste ja katuselagede kandva osa materjal	monteeritav raudbetoon
Vahelagede kandva osa materjal	monteeritav raudbetoon
Katusekatte materjal	bituumen või PVC plaat või rullmaterjal

Märkus

Telia Eesti AS

Enne Telia Eesti AS sideehitise ümberpaigutamist ja/või ümberehitamist peab ümberehitamisest huvitatud isik sõlmima Telia Eesti AS-ga ümberpaigutamise ja/või ümberehitamise lepingu. Lepingus osas võtta ühendust insener.pohja@boftel.com. Telia Eesti AS siderajatise ümberpaigutamisele huvitatud isik kannab kõik ümberpaigutamise seotud kulud, k.a. isiklike kasutusõiguse lepingute sõlmimisega seotud kulud. Ümberehitatavatele Telia Eesti AS sideehitistele vormistada ehitisteatis. Tagada Telia Eesti AS olemasolevate sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Sidekaevude luugid peavad jääma avatuks ja proj pinnasekattega ühele tasapinnale. Kaevetööde/ehitustööde teostamiseks sideehitiste kaitsevööndis kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida Telia sidetrass ning määrata paiknemissügavus. Kaevetööd sideehitise kaitsevööndis teostada käsitsi. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas Telia informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii Telia nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Kõik Telia Eesti AS sideehitiste kaitsmisega/säilitamisega seotud kulud kannab tellija. Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult Telia Eesti AS-i volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Liitumine Telia Eesti AS sideehitistega on lubatud teostada ainult Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Dokumentatsioon teostatud sidetööde kohta edastada Telia infosüsteemi "geopank.elion.ee". Telia Eesti AS ei võta väljastatud kooskõlastusega sideehitise väljaehitamise kohustust. Tegutsemisluba palume taotleda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maomanikule/sideehitiste-jarelevalve/taotlemine>.

AS Utilitas Tallinn

Enne tööde algust kutsuda kohale AS Utilitas Tallinn esindaja tel. 6 107 453. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojustrassist. Ehitustöid teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all. Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel hülsis alt poolt soojustrassi vertikaalse vahekaugusega vähemalt 0,3 m.

LISA 4

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Muu lisas nimetamata loakohustuslik rajatis, Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Ehitise andmed

Ehisregistri kood **221303947**
Ehitise nimetus **Kergliiklustee**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32b // 32d // 38b

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
78405:501:0245	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32d
78405:501:0085	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32b
78405:501:0243	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 38b

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6584747.09	537765.95	2. 6584747.01	537765.08	3. 6584747.71	537764.50
4. 6584764.53	537761.44	5. 6584770.45	537759.67	6. 6584776.97	537756.77
7. 6584796.29	537745.99	8. 6584796.26	537742.51	9. 6584775.61	537754.09
10. 6584769.41	537756.85	11. 6584763.83	537758.52	12. 6584745.86	537761.75
13. 6584744.70	537761.61	14. 6584743.82	537760.85	15. 6584747.09	537765.95
16. 6584793.20	537680.48	17. 6584800.08	537690.00	18. 6584800.62	537690.19
19. 6584801.12	537689.91	20. 6584801.49	537694.20	21. 6584801.83	537695.83
22. 6584798.68	537691.49	23. 6584797.85	537691.07	24. 6584797.12	537691.36
25. 6584796.82	537692.07	26. 6584797.12	537720.71	27. 6584796.14	537727.11
28. 6584793.86	537727.14	29. 6584795.10	537720.65	30. 6584794.78	537688.06
31. 6584794.61	537686.63	32. 6584794.15	537685.28	33. 6584791.40	537681.41
34. 6584793.20	537680.48				

Pikkus (m) 111

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
24219	Muu nimetamata rajatis		
KOKKU (m ²)			

Märkus

Telia Eesti AS

Enne Telia Eesti AS sideehitise ümberpaigutamist ja/või ümberehitamist peab ümberehitamisest huvitatud isik sõlmima Telia Eesti AS-ga ümberpaigutamise ja/või ümberehitamise lepingu. Lepingu osas võtta ühendust insener.pohja@boftel.com. Telia Eesti AS siderajatis ümberpaigutamises huvitatud isik kannab kõik ümberpaigutamise seotud kulud, k.a. isiklike kasutusõiguse lepingute sõlmimisega seotud kulud. Ümberehitatavatele Telia Eesti AS sideehitistele vormistada ehitisteatis. Tagada Telia Eesti AS olemasolevate sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Sidekaevude luugid peavad jääma avatuks ja proj pinnasekattega ühele tasapinnale. Kaevetööde/ehitustööde teostamiseks sideehitiste kaitsevööndis kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida Telia sidetrass ning määrata paiknemissügavus. Kaevetööd sideehitise kaitsevööndis teostada käsitsi. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas Telia informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii Telia nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Kõik Telia Eesti AS sideehitiste kaitsmisega/säilitamisega seotud kulud kannab tellija. Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult Telia Eesti AS-i volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Liitumine Telia Eesti AS sideehitistega on lubatud teostada ainult Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Dokumentatsioon teostatud sidetööde kohta edastada Telia infosüsteemi "geopank.elion.ee". Telia Eesti AS ei võta väljastatud kooskõlastusega sideehitise väljaehitamise kohustust. Tegutsemisluba palume taotleda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/sideehitiste-jarelevalve/taotlemine>.

AS Utilitas Tallinn

Enne tööde algust kutsuda kohale AS Utilitas Tallinn esindaja tel. 6 107 453. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojustrassist. Ehitustöid teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all. Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel hülsis alt poolt soojustrassi vertikaalse vahekaugusega vähemalt 0,3 m.

LISA 5

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustik, Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Ehitise andmed

Ehisregistri kood **221303782**
Ehitise nimetus **sademeveetorustik**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 38b

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
78405:501:0243	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 38b

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6584754.36	537690.20	2. 6584754.41	537694.73	3. 6584762.96	537704.39

Ehitise tehnilised andmed

Pikkus (m) 18

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
22231	Kanalisatsioonitorustik		
KOKKU (m ²)			

Märkus

Telia Eesti AS

Enne Telia Eesti AS sideehitise ümberpaigutamist ja/või ümberehitamist peab ümberehitamisest huvitatud isik sõlmima Telia Eesti AS-ga ümberpaigutamise ja/või ümberehitamise lepingu. Lepingus osas võtta ühendust insener.pohja@boftel.com. Telia Eesti AS siderajatise ümberpaigutamisele huvitatud isik kannab kõik ümberpaigutamise seotud kulud, k.a. isiklike kasutusõiguse lepingute sõlmimisega seotud kulud. Ümberehitatavatele Telia Eesti AS sideehitistele vormistada ehitisteatis. Tagada Telia Eesti AS olemasolevate sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Sidekaevude luugid peavad jääma avatuks ja proj pinnasekattega ühele tasapinnale. Kaevetööde/ehitustööde teostamiseks sideehitiste kaitsevööndis kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida Telia sidetrass ning määrata paiknemissügavus. Kaevetööd sideehitise kaitsevööndis teostada käsitsi. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas Telia informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii Telia nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Kõik Telia Eesti AS sideehitiste kaitsmisega/säilitamisega seotud kulud kannab tellija. Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult Telia Eesti AS-i volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Liitumine Telia Eesti AS sideehitistega on lubatud teostada ainult Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Dokumentatsioon teostatud sidetööde kohta edastada Telia infosüsteemi "geopank.elion.ee". Telia Eesti AS ei võta väljastatud kooskõlastusega sideehitise väljaehitamise kohustust. Tegutsemisluba palume taotleda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maomanikule/sideehitiste-jarelevalve/taotlemine>.

AS Utilitas Tallinn

Enne tööde algust kutsuda kohale AS Utilitas Tallinn esindaja tel. 6 107 453. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojustrassist. Ehitustöid teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all. Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel hülsis alt poolt soojustrassi vertikaalse vahekaugusega vähemalt 0,3 m.

LISA 6

EHITISE JA EHITAMISE ANDMED

Ehitustegevuse liik

Rajatis, Hooneväline auditikohustuslik gaasipaigaldis, Püstitamine, rajamine, paigaldamine

Ehitise andmed

Ehitisregistri kood **221303949**
Ehitise nimetus **Gaasitorustik**

Ehitise asukoht

Ehitise koha-aadress

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32b

Katastritunnus	Katastriüksuse koha-aadress
78405:501:0085	Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 32b

Ehitise koordinaadid

X	Y	X	Y	X	Y
1. 6584778.21	537696.20	2. 6584772.13	537696.27	3. 6584772.15	537700.60
4. 6584761.66	537708.23				

Ehitise tehnilised andmed

Pikkus (m) 23,9

Kasutamise otstarve ja pinnad

Kood	Kasutamise otstarve	Eluruumide pind (m ²)	Mitteeluruumide pind (m ²)
22111	Küttegaasi A kategooria jaotustorustik, ülerõhuga kuni 0,1 bar		
KOKKU (m ²)			

Märkus

Telia Eesti AS

Enne Telia Eesti AS sideehitise ümberpaigutamist ja/või ümberehitamist peab ümberehitamisest huvitatud isik sõlmima Telia Eesti AS-ga ümberpaigutamise ja/või ümberehitamise lepingu. Lepingus osas võtta ühendust insener.pohja@boftel.com. Telia Eesti AS siderajatise ümberpaigutamisele huvitatud isik kannab kõik ümberpaigutamise seotud kulud, k.a. isiklike kasutusõiguse lepingute sõlmimisega seotud kulud. Ümberehitatavatele Telia Eesti AS sideehitistele vormistada ehitisteatis. Tagada Telia Eesti AS olemasolevate sideehitiste nõuetekohane kaitsmine/säilimine. Sidekaevude luugid peavad jääma avatuks ja proj pinnasekattega ühele tasapinnale. Kaevetööde/ehitustööde teostamiseks sideehitiste kaitsevööndis kutsuda kohale sideehitiste järelevalve töötaja ja markeerida Telia sidetrass ning määrata paiknemissügavus. Kaevetööd sideehitise kaitsevööndis teostada käsitsi. Sideehitiste kaitsevööndis tehtavate tööde algusest kuni lõpuni, st. alates sideehitiste piirkonnas Telia informeerimisest, sideehitise kaitsevööndis kaevetöödega alustamisest kuni hilisemal pinnase tagasipanekul tuleb järgida nii Telia nõudeid kui ka kõiki teisi asjassepuutuvaid nõudeid, juhendeid ja standardeid. Kõik Telia Eesti AS sideehitiste kaitsmisega/säilitamisega seotud kulud kannab tellija. Töötamine liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult Telia Eesti AS-i volitatud esindaja kirjaliku tööloa alusel. Liitumine Telia Eesti AS sideehitistega on lubatud teostada ainult Telia Eesti AS-i poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Dokumentatsioon teostatud sidetööde kohta edastada Telia infosüsteemi "geopank.elion.ee". Telia Eesti AS ei võta väljastatud kooskõlastusega sideehitise väljaehitamise kohustust. Tegutsemisluba palume taotleda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-maaomanikule/sideehitiste-jarelevalve/taotlemine>.

AS Utilitas Tallinn

Enne tööde algust kutsuda kohale AS Utilitas Tallinn esindaja tel. 6 107 453. Mehhanismide kasutamine mullatöödel on keelatud lähemal kui 2 m soojustrassist. Ehitustöid teostada AS Utilitas Tallinn järelevalve all. Ristumisel soojustrassiga paigaldada kaabel hülsis alt poolt soojustrassi vertikaalse vahekaugusega vähemalt 0,3 m.