



Pakkumuse esitaja

30.03.2020 nr 7-32/2806

Hinnapakkumuse küsimine

Pärnu Linnavalitsus teeb Teile ettepaneku osaleda Paikuse osavalla, Silla küla vana raudteetammi kõrval asuva trubi rekonstrueerimise hankes.

## 1. Üldine

### 1.1. Asukohaskeem (pilt 1)



### 1.2. Trubi ja vajumi asukoht



## **2. Olemasoleva truubi andmed**

- Olemasoleva truubi pikkus ~17m
- Truubi diameeter D600

## **3. Tehniline kirjeldus**

- 3.1. Pakkumuses tuleb arvestada kõikide vajalike tööde teostamisega, mis on hankedokumendis kirjeldatud eesmärgi täitmiseks.
- 3.2. Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole otseselt hankedokumendis kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist.
- 3.3. Pakkuja ei ole kohustatud pakkumuse koostamiseks tutvuma hankelepingu täitmise kohaga, kuid Tellija eeldab, et Pakkuja on ehitusobjekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele.

## **3.4. Tööde kirjeldus**

- 3.6.1 Joonisel 1.2, punasega märgitud osani teostada lahtikaeve, selgitamaks välja täpne truubi probleemne koht ning katkine osa eemaldada. Tiibmüürid lammutada.
- 3.6.2 Allesjääva truubi osa puhastada
- 3.6.3 Eemaldatud osa alla rajada uue truubi jaoks tihendatud alus.
- 3.6.4 Uue truubi paigaldamine vana sisse ning kinnitada. Uue truubi diameeter peab olema minimaalselt 400mm, kui see on võimalik. Täpse diameetri esitab pakkuja.
- 3.6.5 Uus truup peab olema olemasolevast truubist mõlemast otsast meeter pikem.
- 3.6.6 Uue kasutatava truubi rõngajäikus peab olema SN8
- 3.6.7 Tagasitäiteks võib kasutada eelnevalt väljakaevatud pinnast, vajadusel tuleb arvestada juurdeveetava pinnasega.
- 3.6.8 Truubi otstesse tuleb paigaldada geotekstiil ning kindlustada munakivide (d=15-30cm) ja betooniseguga (mark C12/15)
- 3.6.9 Mõlemast truubi otsas 50m ulatuses puhastada kraav, korrastada nõlvus, eemaldada võsa. Saadud pinnas planeerida kraavi kallastele. Võsa utiliseerib töövõtja.
- 3.6.10 Soovituslik on töid teostada kuivades oludes
- 3.6.11 Pakkuja peab arvestama ka teekatendi ja aluste taastamisega, kui tööde käigus peaks olema tarvis lahtikaevet suuremas ulatuses teostada.

## **4. Pakkumuse esitamine ja pakkumuste avamine**

- 4.1. Pakkumus tuleb esitada aadressil [linnaavalitus@parnu.ee](mailto:linnaavalitus@parnu.ee) hiljemalt 09.04.2020 kell 11:00.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Väino Kaur

taristu- ja ehitusteenistuse

juhtivspetsialist-teenistuse juhataja

Martin Hollas

444 8157, [martin.hollas@parnu.ee](mailto:martin.hollas@parnu.ee)