

## Tehniline kirjeldus

Ostja: AS Tallinna Sadam

Hanke nimetus: Vanasadama B- terminali 3. korruse reisijate laevalt mahatuleku saali piirikioskite vaheliste piirete soetamine ja paigaldus.

Riigihanke viitenumber:

### 1. Hanke eesmärk

1.1 Käesoleva hankega tarnib ja paigaldab Müüja B terminali 3. korruse piirikioskite vahele elektriliste lukkudega juhitud piirded.

### 2. Lepingu maht

2.1. Müüja tarnib ja paigaldab B terminali (Sadama tn 25/2) 3. korruse mahatuleku saali piirikioskite vahele piirded vastavalt Lisas 3 toodud eskiisile.

2.2. Müüja teostab kõik vajalikud transpordi-, paigaldus-, seadistus- ja koristustööd.

2.3. Müüja annab piiretele 2 aastase garantii.

### 3. Nõuded piiretele ja lukkudele

3.1. Piirded peavad olema avatavad mõlemale poole;

3.2. Piirete lukustus peab olema juhitud piirikioskist nuppude abil:

3.2.1. Piirde avamine sisse poole;

3.2.2. Piirde avamine välja poole;

3.2.3. Piire pidevalt suletud;

3.2.4. Piire pidevalt avatud.

3.3. Piirdeid peab olema võimalik jätta avatud asendisse;

3.4. Lukkudena kasutada 12V DC solenoid- või mootorlukke.

3.5. Klaasid peavad olema karastatud ning vähemalt 6mm paksused.

### 4. Nõuded töödele ja töötajatele

4.1. Sadamate territooriumitele sisenemiseks esitab Müüja hiljemalt 2 tööpäeva enne objektile tööde alustamist taotluse (lühiajalise taotluse vorm) lubadele (isikud + sõidukid) saates selle aadressile [luba.vanasadam@ts.ee](mailto:luba.vanasadam@ts.ee) ja [j.sirvi@ts.ee](mailto:j.sirvi@ts.ee)

4.2. Müüja tutvub eelnevalt enne sadamaalale sisenemist Sadama sissepääsu korraga <https://www.ts.ee/tallinna-sadama-uuendatud-sadamaalade-sissepaasukord/>.

4.3. Kõik puurimistööd peavad olema eelnevalt kooskõlastatud Ostjaga.

4.4. Tööde teostamisel peab Müüja arvestama laevade sõidugraafikuga, st kui toimub laeva saabumine, siis tööd peatatakse. Hinnanguliselt on see aeg ca 30 minutit laeva saabumise kohta.

4.5. Kõik tuletööd eelnevalt kooskõlastada Ostjaga.

4.6. Paigaldusmaterjalide ladustamine toimub ainult kooskõlastatult Ostjaga.