ESIMESE KORRUSE PLAAN

M 1:100



HOONE NÄITAJAD:

TULEPÜSIVUSKLASS	- TP2
KASUTUSVIIS	- I
PÕLEMISKOORMUS	- alla 600 MJ/m²

TINGMÄRGID

	OLEMASOLEV KERGPLOKKIDEST KIVISEIN
	TAASTATAVAD SISESEINAD (KERGVAHESEIN)
	TAASTATAVAD SISESEINAD (KANDEV SEIN)
	TAASTATAV SILUTISRIBA
101	RUUMI TÄHIS
TTS-0/1	TULETÕKKESEKTSIOONI TÄHIS
	TULETÕKKESEKTSIOONI PIIR
REI30, EI30	TULETÕKKESEKTSIOONI TULEPÜSIVUSAEG, MINUTITES
EI30	AVATÄITE TULEPÜSIVUSKLASS
S01p	PROJEKTEERITAVA UKSE TÄHIS
1	PROJEKTEERITAVA AKNA TÄHIS
	PROJEKTEERITAV SISETURVAVALGUSTI (AKUGA, 180 min)
	PROJEKTEERITAV PEAJAOTUSKILP
	PÄÄSTEMEESKONNA INFOPUNKT (KAPP) OPERATIIVKAARDIGA
	TULEKUSTUTI
1200	EVAKUEERIMISE LÄBIPÄÄSU LAIUS
VI	VÕRGUINVERTER
	PÄIKESEELEKTRIJAAMA PEALÜLITI
PM	PESUMASINA TÄHIS
	EL.BOILER
ATK	AUTONOOMSE TULEKAHJUSIGNALISATSIOONI KESKUS
	PÄÄSTEMEESKONNA TSOONIMONITOR
	TULEKAHJU KÄSITEADUSTI
	VÄLISSIREEN

Esimese korruse ruumide eksplikatsioon

nr	Ruumi nimetus	Pindala, m²	Märkused
Üldkasutatav pind			
101	Trepikoda	17,9	
Eluruumid			
Korter nr.1			4-toaline
102	Koridor	4,8	
103	Magamistuba	13,6	
104	Elutiba+Köök	19,9	
105	Magamistuba	15,4	
106	Elutuba	12,4	
107	Magamistuba	15,9	
108	Dušširuum	5,6	
	Kokku	87.6	
Korter nr.2			3-toaline
109	Esik	2,8	
110	Köök	13,0	
111	Magamistuba	7,6	
112	Magamistuba	7,6	
113	Elutuba	9,4	
114	Koridor	3,6	
115	Dušširuum	6,3	
116	Dušširuum	3,9	
	Kokku	54,2	
Tehnopind			
117	Tehniline ruum	6,3	
	Esimene korrus kokku	166,0	

TULETÕKKESEKTSIOONIDE NÄITAJAD

TÄHIS PLAANIL	RUUMID	RUUMIDE FUNKTSIONAALSUS	PINDALA, m²	KASUTUSVIIS	TULEKAITSETASE	PÕLEMISKOORMUS
TTS-1/1	102...108	KORTER NR. 1	90,7	I	II	Alla 600 MJ/m²
TTS-1/2	109...116	KORTER NR. 2	53,1	I	II	Alla 600 MJ/m²
TTS-1	101	TREPIKODA	17,9	I	II	Alla 600 MJ/m²
TTS-2	117	TEHNILINE RUUM	6,3	I	II	Alla 600 MJ/m²

INIMESTE MAKSIMAALNE KOGUS

TULETÕKKESEKTSIOON	INIMESED	KOGUS	RUUMID	PINDALA, m2	MÄRKUSED
TTS-1/1	ELANIKUD	4	102...108	90,7	
TTS-1/2	ELANIKUD	3	109...116	53,1	
TTS-1			101	17,9	EVAKUEERIMISE LÄBI- JA VÄLJAPÄÄSUD
TTS-2			117	6,3	INIMESTE VIIBIMINE LÜHIAJALISELT
	KOKKU	7	102...116	143,8	20,5 m² / INIMESE KOHTA

Raasiku Vallavalitsus, reg. kood 75010708
Tallinna mnt 24, 75201, Aruküla, Harjumaa
tel: 6070348, e-mail: raasiku.vald@raasiku.ee

Teostaja: Kirde Projekt OÜ
Narva mnt.17–16, Olgina alevik, Narva–Jõesuu linn 40103
tel. 55503544, e–mail: kirde.projekt@gmail.com
Reg.kood 12359092 MTR reg.EEP002521

Juhataja	Svetalana Emelina	Allkirjastatud digitaalselt	20.06.2022
Projektijuht/-ehitusinsener	Sergei Jekimov	Allkirjastatud digitaalselt	20.06.2022
Arhitekt	Aleksandra Olt	Allkirjastatud digitaalselt	20.06.2022

Töö nimetus: **Raasiku sotsiaalmaja rekonstrueerimine**

Töö osa:	ARHITEKTUURNE OSA	Staadium	PP
Objekti asukoht:	Nurme tn 10, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond	Kadastriüksuse tunnus	65101:007:0106
		Ehitisregistri kood	116041886
Joonise nimetus:	ESIMESE KORRUSE PLAAN	Leht:	AR-5-04
		Lehti:	26
		Mõõtkava:	1:100
Faili nr.	202007_PP_AR-5-04_v03_1korrus	Töö nr.	2020-07